

Quiz - Insektenmythen

1. MILBEN, SPINNEN UND ZECKEN SIND INSEKTEN

Milben, Spinnen und Zecken sind keine Insekten. Sie haben acht Beine und haben keine Flügel oder Fühler.




2. LICHT LOCKT MÜCKEN AN

Mücken orientieren sich überwiegend anhand des Kohlendioxidgehaltes in der Luft und sehen nicht sonderlich gut. Auch im Dunklen finden Mücken

so zu schlafenden Menschen oder Tieren. Andere Nachtinsekten werden aber sehr wohl vom Licht angelockt.

3. ZECKEN GIBT ES NUR IM SOMMER

Zecken werden bereits ab 7 °C aktiv.




4. DER STICH EINER HORNISSE KANN EIN KIND TÖTEN, DREI STICHE EINEN ERWACHSENEN UND SIEBEN EIN PFERD

Hornissenstiche sind nicht giftiger als Wespenstiche.

5. BIENEN STECHEN

Bienen sind friedlich und stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen.



6. WESPEN SIND AGGRESSIV

Wespen sind nicht von sich aus aggressiv, jedoch sollte man sie niemals an- oder wegpusten, denn das Kohlendioxid im Atem kann die Wespen aggressiv machen.



7. HUMMELN KÖNNEN NICHT FLIEGEN



Hummeln können mathematisch gesehen nicht fliegen. Aber natürlich fliegen sie sehr wohl und können sogar rückwärts fliegen.




8. DIE ANZAHL DER PUNKTE EINES MARIENKÄFERS VERRÄT SEIN ALTER

Marienkäfer haben immer die gleiche Anzahl an Punkten, ganz egal wie alt sie sind. Es gibt Marienkäfer mit 2, 7 und bis zu 24 Punkten, je nach Art. An der Anzahl der Punkte kann man also die Marienkäferart erkennen.

9. REGENWÜRMER LEBEN WEITER, WENN MAN SIE HALBIERT

Bei Gefahr können Regenwürmer ein Stück ihres Hinterteils abwerfen (so ist der Fressfeind abgelenkt) und dieses Stückchen kann auch wieder nachwachsen. Wenn man Regenwürmer in der Mitte halbiert, dann werden jedoch die inneren Organe des Regenwurms verletzt und er stirbt.




10. LIBELLEN KÖNNEN BEIßEN

Libellen sind gegenüber dem Menschen völlig harmlos. Sie können mit ihren Kauwerkzeugen aber die Insektenpanzer ihrer Beute aufbrechen.



11. NACHTFALTER FLIEGEN NUR NACHTS



Viele Nachtfalter sind auch tagaktiv. Die Fühler der Nachtfalter sind im Gegensatz zu denen der Tagfalter spitz.